

## Puente enchufable - FBS 5-10 - 3005948

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet. (<http://phoenixcontact.es/download>)




Puente enchufable, paso: 10,2 mm, número de polos: 5, color: rojo



COMPLIANCE

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
Cantidad de pedido mínima	10 pcs
EAN	 4 046356 966917
EAN	4046356966917
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	18,300 g
Peso por unidad (incluido el embalaje)	18,560 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Polonia

### Datos técnicos

#### Datos técnicos

Color	rojo
Material	Cobre
Número de polos	5
Paso	10,2 mm
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Corriente de carga máxima	57 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)

### Normas y especificaciones

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
------------	--

# Puente enchufable - FBS 5-10 - 3005948

## Datos técnicos

### Environmental Product Compliance

	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales
--	--

## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

### ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426
UNSPSC 18.0	39121426
UNSPSC 19.0	39121426
UNSPSC 20.0	39121426
UNSPSC 21.0	39121426

## Homologaciones

### Homologaciones

Homologaciones

EAC / EAC


## Puente enchufable - FBS 5-10 - 3005948


### Homologaciones

Homologaciones Ex

---

#### Detalles de homologaciones

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

### Accesorios

Accesorios

Herramienta de corte

Alicates de corte frontal - CUTFOX-FBS - 1212124



Herramienta de corte, para separar individualmente barras de puente enchufable FBD ... y puentes de inserción EB ...